





Modellkatalog

Formholzteile für den Ladenbau

Ihr Vorsprung

mit

durchdachten

Lösungen!



Überblick der grundlegenden Aufbauarten:





durchgehender Holzwerkstoff - Aufbau

MDF - Medium-Density Fibreboard MDF- B1 (schwerentflammbar) HDF - High-Density Fiberboard





komibierter Holzwerkstoff / Sperrholz - Aufbau

MDF - Medium-Density Fibreboard MDF- B1 (schwerentflammbar) HDF - High-Density Fiberboard Sperrholz (Pappel, Okoumé, Buche,)





Sperrholz - Aufbau

Sperrholz (Pappel, Okoumé, Buche,) Aufbau mit Kreuzlagen

Lagenholz - Aufbau

Furnierlagen Aufbau mit parallelen Lagen



Inhaltsverzeichnis:



Α.	Viertelkreisprofile	Seite 4
B.	Halbkreisprofile	Seite 5
C.	Säulen	Seite 6
D.	Kreissegemente	Seite 7
E.	U & L - Teile	Seite 8
F.	Ellipsenhalbschalen	Seite 9
G.	ganzteilige Ellipsen	Seite 10
Н.	Rohre in Buche 620 mm Lagerware	Seite 11
l.	Rohre in Buche 310 mm	Seite 12
J.	Rahmentrommeln	Seite 13
K.	MDF-Rohre 310 mm	Seite 14
L.	MDF-Rohre 620 / 1.000 mm	Seite 15
Μ.	konfektionierte Rohre	Seite 16
N.	konfektionierte Sonderteile	Seite 17
O.	Sitzbankprofile	Seite 18
P.	Säulensockelleisten	Seite 18
Q.	Glashalteringe / Bullaugen	Seite 19
R.	Rundfensterverkleidungen	Seite 19
	Vorlage	Seite 20

Achtung

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der naturgegebenen Unterschieden in Farbe und Struktur unterliegt. Aus diesem Grund sind geringfügige Farbabweichungen bei den Original-rodukten möglich. Das jedoch gehört mit zu den unverwechselbaren Eigenschaften von Echtholz.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor!

Ausgabe I/2024 vom 6. Feber 2024



Lagerware in streichfähiger MDF-Oberfläche



Fixe Radien, in zwei Lagerlängen,

ist die Standard-Ausführung der Viertelkreisprofile mit streichfähigen MDF-Decklagen und MDF/Sperrholz


A1. <u>Mit Schenkelverlänkerung (Lagerware)</u>


Innen- radius [mm]	Wand- stärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
40		FHTVKP40LT15	€ 83,00	FHTVKP40LT30	€ 139,00
50		FHTVKP50LT15	€ 85,00	FHTVKP50LT30	€ 142,00
60		FHTVKP60LT15	€ 86,00	FHTVKP60LT30	€ 144,00
80		FHTVKP80LT15	€ 90,00	FHTVKP80LT30	€ 151,00
100	19	FHTVKP100LT15	€ 93,00	FHTVKP100LT30	€ 156,00
130		FHTVKP130LT15	€ 99,00	FHTVKP130LT30	€ 165,00
150		FHTVKP150LT15	€ 104,00	FHTVKP150LT30	€ 173,00
180		FHTVKP180LT15	€ 111,00	FHTVKP180LT30	€ 185,00
230		FHTVKP230LT15	€ 120,00	FHTVKP230LT30	€ 200,00

A2. Ohne Schenkelverlänkerung (Lagerware)

Innen- radius [mm]	Wand- stärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
280		FHTVKP280LT15	€ 183,00	FHTVKP280LT30	€ 306,00
380		FHTVKP380LT15	€ 207,00	FHTVKP380LT30	€ 346,00
480		FHTVKP480LT15	€ 227,00	FHTVKP480LT30	€ 380,00
580	19	FHTVKP580LT15	€ 255,00	FHTVKP580LT30	€ 426,00
680	19	FHTVKP680LT15	€ 275,00	FHTVKP680LT30	€ 459,00
780		FHTVKP780LT15	€ 299,00	FHTVKP780LT30	€ 500,00
880		FHTVKP880LT15	€ 321,00	FHTVKP880LT30	€ 536,00
980		FHTVKP980LT15	€ 343,00	FHTVKP980LT30	€ 572,00







* Preise ab Lager exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst versendet werden! Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich! Größere Mengen und andere Ausführungen auf Anfrage!



Bei kleinen Innenradien wie beispielsweise bei 40 oder 50 mm kommt ein Kombinationsaufbau zum Einsatz um einen problemlosen Einsatz zu gewährleisten!

HPL

MDF-B1

Kombinations Aufbau von Sperrholz & MDF-Lagen

Lagerware in streichfähiger MDF-Oberfläche




GRUN

Fixe Durchmesser, in zwei Lagerlängen,


ist die Standard-Ausführung der Halbkreisprofile mit streichfähigen MDF-Decklagen und MDF/Sperrholz Mittellage.

B1. Lagerware mit MDF-Decks

Innen- radius [mm]	Innen- durchmesser [mm]	Außen- durchmesser [mm]	Wand- stärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig HDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig HDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
30	60	98		FHTHKP60LT15	€ 151,00	FHTHKP60LT30	€ 254,00
40	80	118		FHTHKP80LT15	€ 153,00	FHTHKP80LT30	€ 257,00
60	120	158		FHTHKP120LT15	€ 156,00	FHTHKP120LT30	€ 262,00
81	162	200		FHTHKP162LT15	€ 161,00	FHTHKP162LT30	€ 271,00
87,5	175	213		FHTHKP175LT15	€ 163,00	FHTHKP175LT30	€ 274,00
112,5	225	263		FHTHKP225LT15	€ 173,00	FHTHKP225LT30	€ 291,00
130	260	298		FHTHKP260LT15	€ 180,00	FHTHKP260LT30	€ 302,00
147,5	295	333		FHTHKP295LT15	€ 185,00	FHTHKP295LT30	€ 311,00
165	330	368		FHTHKP330LT15	€ 192,00	FHTHKP330LT30	€ 323,00
180	360	398		FHTHKP360LT15	€ 201,00	FHTHKP360LT30	€ 338,00
190	380	418	19	FHTHKP380LT15	€ 206,00	FHTHKP380LT30	€ 346,00
200	400	438		FHTHKP400LT15	€ 211,00	FHTHKP400LT30	€ 353,00
230	460	498		FHTHKP460LT15	€ 227,00	FHTHKP460LT30	€ 380,00
235	470	508		FHTHKP470LT15	€ 228,00	FHTHKP470LT30	€ 381,00
265	530	568		FHTHKP530LT15	€ 246,00	FHTHKP530LT30	€ 410,00
280	560	598		FHTHKP560LT15	€ 253,00	FHTHKP560LT30	€ 423,00
300	600	638		FHTHKP600LT15	€ 262,00	FHTHKP600LT30	€ 438,00
330	660	698		FHTHKP660LT15	€ 272,00	FHTHKP660LT30	€ 455,00
380	760	798		FHTHKP760LT15	€ 299,00	FHTHKP760LT30	€ 499,00
430	860	898		FHTHKP860LT15	€ 320,00	FHTHKP860LT30	€ 535,00
480	960	998		FHTHKP960LT15	€ 341,00	FHTHKP960LT30	€ 569,00



typischer Aufbau der Lagerware mit Sperrholzmittellage und beidseitigen MDF-Decks. Formstabil in preisgünstiger streichfähiger Standardausführung!



Auch als Säulenbausatz (Längskanten durchgenutet und Blindfeder lose beigelegt) lieferbar. (siehe Seite 6 / 7)

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich! Größere Mengen und andere Ausführungen auf Anfrage!

Andere Ausführungen?

Durch das Universalwerkzeug in der Positiv-/Negativfertigung sind viele Wunsch- Radien/ Durchmesser als auch Sonderlängen möglich!

Genauso sind besondere Aufbauten möglich.


Träger: schwerentflammbar mit Zertifikat, Kreuzlagen-Furnieraufbau, Kombiaufbauten etc.) Decklagen: furnierte Ausführungen, Grundierfolie oder Schichtstoff/HPL (High Pressure Laminate) mit entsprechenden Gegenzug

Bitte beachten, Sie das hierzu gegenüber den Standardbauteilen ein entsprechender Mehraufwand gegeben ist. Damit



konfektionierte Ausführungen möglich!

^{*} Preise ab Lager exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst versendet werden! Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!



FURN EDEL HDF HPL GRUN
MDF-B1

Kombinations Aufbau von Sperrholz & MDF-Lagen


Lagerware in streichfähiger MDF-Oberfläche




Die Lagerprofile können mit einem optionalen Säulenpaket ausgestattet werden. Dabei werden die Längskanten durchgenutet und eine passende Blindfeder lose beigelegt.

C1. Säulen auf <u>Basis Halbkreisprofile</u> (<u>Lagerware</u>)

Innen- radius [mm]	Wand- stärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. des Halbkreisprofil Basislänge 1.495 mm mit beidseitig MDF-Deck	Artikelnr. des Halbkreisprofil Basislänge 3.000 mm mit beidseitig MDF-Deck	Verwendur (Lieferung als hend aus Hall 2 Längskanter passende beige	gen bei der ng als Säule Bausatz beste- pschale(n) mit n genutet und Blindfeder estellt)
		(lagernd)	(lagernd)	Innen- durchmesser [mm]	Außen- durchmesser [mm]
30		FHTHKP60LT15	FHTHKP60LT30	60	98
40		FHTHKP80LT15	FHTHKP80LT30	80	118
60		FHTHKP120LT15	FHTHKP120LT30	120	158
81		FHTHKP162LT15	FHTHKP162LT30	162	200
87,5		FHTHKP175LT15	FHTHKP175LT30	175	213
112,5		FHTHKP225LT15	FHTHKP225LT30	225	263
130		FHTHKP260LT15	FHTHKP260LT30	260	298
147,5		FHTHKP295LT15	FHTHKP295LT30	295	333
165		FHTHKP330LT15	FHTHKP330LT30	330	368
180		FHTHKP360LT15	FHTHKP360LT30	360	398
190	19	FHTHKP380LT15	FHTHKP380LT30	380	418
200		FHTHKP400LT15	FHTHKP400LT30	400	438
230		FHTHKP460LT15	FHTHKP460LT30	460	498
235		FHTHKP470LT15	FHTHKP470LT30	470	508
265		FHTHKP530LT15	FHTHKP530LT30	530	568
280		FHTHKP560LT15	FHTHKP560LT30	560	598
300		FHTHKP600LT15	FHTHKP600LT30	600	638
330		FHTHKP660LT15	FHTHKP660LT30	660	698
380		FHTHKP760LT15	FHTHKP760LT30	760	798
430		FHTHKP860LT15	FHTHKP860LT30	860	898
480		FHTHKP960LT15	FHTHKP960LT30	960	998





Nutungskosten je nach Stückzahl!

Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst (jedoch abh. vom Durchmesser) versendet werden!

Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!



Beispiel Nutung der Längskante an einem Ellipsenprofil, zur Verwendung als Säule



FURN EDEL HDF HPL GRUN
MDF-B1

Kombinations Aufbau von Sperrholz & MDF-Lagen


Lagerware in streichfähiger MDF-Oberfläche LOS GRÖßE 1 ✓


Die Lagerprofile können mit einem optionalen Säulenpaket ausgestattet werden. Dabei werden die Längskanten durche

ausgestattet werden. Dabei werden die Längskanten durchgenutet und eine passende Blindfeder lose beigelegt.

C2. Säulen auf <u>Basis Viertelkreisprofile (Lagerware)</u>

Innen- radius [mm]	Wand- stärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. des Viertelkreisprofil Basislänge 1.495 mm mit beidseitig MDF-Deck	Artikelnr. des Viertelkreisprofil Basislänge 3.000 mm mit beidseitig MDF-Deck	Verwendur (Lieferung als hend aus Viert 2 Längskanter passende	gen bei der ng als Säule Bausatz beste- elschale(n) mit n genutet und Blindfeder estellt)
		(lagernd)	(lagernd)	Innen- durchmesser [mm]	Außen- durchmesser [mm]
40		FHTVKP40LT15	FHTVKP40LT30	80	118
50		FHTVKP50LT15	FHTVKP50LT30	100	138
60		FHTVKP60LT15	FHTVKP60LT30	120	158
80		FHTVKP80LT15	FHTVKP80LT30	160	198
100		FHTVKP100LT15	FHTVKP100LT30	200	238
130		FHTVKP130LT15	FHTVKP130LT30	260	298
150		FHTVKP150LT15	FHTVKP150LT30	300	338
180		FHTVKP180LT15	FHTVKP180LT30	360	398
230	19	FHTVKP230LT15	FHTVKP230LT30	460	498
280		FHTVKP280LT15	FHTVKP280LT30	560	598
380		FHTVKP380LT15	FHTVKP380LT30	760	798
480		FHTVKP480LT15	FHTVKP480LT30	960	998
580		FHTVKP580LT15	FHTVKP580LT30	1.160	1.198
680		FHTVKP680LT15	FHTVKP680LT30	1.360	1.398
780		FHTVKP780LT15	FHTVKP780LT30	1.560	1.598
880		FHTVKP880LT15	FHTVKP880LT30	1.760	1.798
980		FHTVKP980LT15	FHTVKP980LT30	1.960	1.998





Nutungskosten je nach Stückzahl!

Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst (jedoch abh. vom Durchmesser) versendet werden!

Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!

C3. Säulen auf <u>Basis Kreissegmente</u>

Bei größeren Durchmessern können auch entsprechende Kreissegmente eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Universalwerkzeuges in Verbindung von einer Positiv-/Negativ-Fertigung sind eine Vielzahl an Varianten möglich, wenngleich meist die Grundierfolie/HPL Abwicklung einen limitierenden Faktor darstellt.


C4. Säulen als <u>konfektionierte Bauteile</u>

Beispielsweise anderer Trägeraufbau (schwerentflammbare HDF/MDF-B1/M1 Variante, Kreuzlagen-Furnieraufbau, etc.), Decklagen mit Edelfurnieren beziehungsweise mit Schichtstoff HPL (High Pressure Laminate), Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Schenkerlverlängerungen, Wunschlängen, etc. auf Anfrage möglich!

D. Kreissegmente


FURN EDEL MDF HPL GRUN
MDF-B1






D2. konische Kreissegmente als konfektionierte Bauteile

Konfektionierte Anfertigung nach Ihren Vorgaben als konisches Kreissegment nachstehendes Beispiel einer konischen Rundtheke







Hierzu können wir Klein- und Großserien anbieten - welche jedoch auf einen unterschiedlichen Werkzeugpark zurückgreifen. Geben Sie uns doch Ihre Abmessungen, Aufbauten und Stückzahlen bekannt - wobei Sie idealerweiser von einem Minimuminnenradus IR=25 mm ausgehen.

Kleinere Radien sind unter Umständen möglich (beispielsweise Pianoklaviaturabdeckung) wobei hierzu die Möglichkeiten und Aufbauten - bei entsprechenden Stückzahlen - gerne geprüft werden.

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (schwerentflammbare MDF-B1/M1 Variante, Kreuzlagen-Furnieraufbau, etc.),

Decklagen mit Edelfurnieren beziehungsweise mit Schichtstoff HPL (High Pressure Laminate), Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Schenkerlverlängerungen, Wunschlängen, etc. auf Anfrage möglich!

F. <u>Ellipsenhalbschalen</u>


N EDEL MDF MDF-B1


IPL GRUN


(10/20)

Für beispielsweise Tischzargen oder ovale Rahmen.

Sämtliche Anfertigungen erfolgen nach Ihren Angaben! Bitte beachten Sie das HPL-Überbelegte Ware kann lediglich als Halbschale produziert werden kann!











Wandstärke (WS)





auch als konische Halbschale möglich!



Ausführung in MDF mit genuteten Längskanten


Anfrage für Ellipsenhalbschalen:


mage		ar Empsermaiosenaien.						
Einsatz- zweck					Stück	zahl:		
Nut & Feder	0	Zum Zusammenbau vorbereitet: Längskanten genutet & Blindfeder beigeste	ellt					
	0	HPL-Dekor auf Außenseite & Innenseite mit beidseitig HPL-Dekor		Furnierri	chtung	:		
	0	alle Lagen durch und durch in MDF (streich MDF belegt mit beidseitig Grundierfolie	Auße	nlage	Inner	nlage		
Aufbau	0	alle Lagen durch und durch in Holzart:		o FL	o FH	o FL	o FH	
	0 0 0	o Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel): o Innenlage edelfurniert in Holzart:				eichnur ———	ng	
Abmes- sungen	Außenmaß Länge (AL): Außenmaß Breite (AB): Wandstärke (WS): Innenmaß Länge (IL): Innenmaß Breite (IB): konisch (bitte Skizze beilegen!)							




Für beispielsweise Tischzargen oder ovale Rahmen.

Wir bitten um Ihre Anfrage, mit Angabe der gewünschten Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit!







Anfrage für ganzteilige Ellipse:

Einsatz- zweck				Stücl	kzahl:		
	o alle Lagen durch und durch in MDF (streichfähig)				Furnierrichtung:		
	o alle Lagen durch und durch in Holzart:				- Außenlage		nlage
Aufbau	0 0 0	Außenlage edelfurniert in Holzart: Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel): Innenlage edelfurniert in Holzart: Mittellage & Innenlage nach Werkswahl:		o FL	o FH	o FL	o FH
Abmes- sungen	Αι	ıßenmaß Länge (AL): ıßenmaß Breite (AB): andstärke (WS):	Innenmaß Länge (IL): Innenmaß Breite (IB):				

H. Rohre - Holzkreisprofile in Buche Höhe 620 mm

12/20

Lagerware

Standard-Ausführung

Wandstärke 20±1,5 mm alle Lagen in Buche (Schälfurniere) Höhe 620 mm Kanten sauber beschnitten Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen Verklebung IF20

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in B u c h e Qualität B/B	Richtung der Furnierlagen I - stehend O - Abwicklung	Preis: € / Stück* bis 3 Stück	Preis: €/Stück* von 4 bis 6 Stück
300	260	HKP300BU620L	1010101010	€ 181,00	€ 145,00
350	310	HKP350BU570L	1010101010	€ 202,00	€ 165,00
400	360	HKP400BU620L	1010101010	€ 202,00	€ 165,00
450	410	HKP450BU620L	1010101010	€ 224,00	€ 185,00
500	460	HKP500BU620L	1010101010	€ 224,00	€ 185,00
550	510	HKP550BU620L	1010101001	€ 245,00	€ 205,00
600	560	HKP600BU620L	1010101001	€ 245,00	€ 205,00
650	610	HKP650BU620L	1010101001	€ 266,00	€ 225,00
700	660	HKP700BU620L	1010101001	€ 266,00	€ 225,00
750	710	HKP750BU620L	1010101001	€ 288,00	€ 246,00
800	760	HKP800BU620L	1010101001	€ 288,00	€ 246,00
850	810	HKP850BU620L	1010101001	€ 309,00	€ 266,00
900	860	HKP900BU620L	1010101001	€ 309,00	€ 266,00
950	910	HKP950BU620L	1010101001	€ 330,00	€ 287,00
1000	960	HKP1000BU620L	1010101001	€ 330,00	€ 287,00
1050	1010	HKP1050BU620L	1010101001	€ 352,00	€ 309,00
1100	1060	HKP1100BU620L	1010101001	€ 352,00	€ 309,00
1					


Ware ist lagernd bzw. kurzfristig lieferbar!

andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich! Achtung bei Artikel HKP350BU570L ist die Höhe 570 mm!










Furnierrichtung umlaufend in Abwicklung = "I"



Konfektionierte Ausführung

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (schwerentflammbare MDF-B1/M1, Buchenmittellagen bzw. Kombinationsvarianten, etc.) möglich. Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Wunschlängen (Streifen), etc. ist auf Anfrage (Stückzahlabhängig) möglich!

I. Rohre - Holzkreisprofile in Buche Höhe 310 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in Buche	Preis: € / Stück*
250	210	HKR310BU250	
300	260	HKR310BU300	
325	285	HKR310BU325	12
350	310	HKR310BU350	Φ.
375	335	HKR310BU375	ii.
400	360	HKR310BU400	Š
425	385	HKR310BU425	en um Ihre Anfrage, en Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit! bare Lagerware mit Höhe 620 mm auf der Seite 12
450	410	HKR310BU450	i d
475	435	HKR310BU475	zahl und Lieferzei
500	460	HKR310BU500	fe C
525	485	HKR310BU525	ie It
550	510	HKR310BU550	
575	535	HKR310BU575	nc 20
600	560	HKR310BU600	n 9
625	585	HKR310BU625	ahl he
650	610	HKR310BU650	(Z5
675	635	HKR310BU675	
700	660	HKR310BU700	ge it:Ü mit
725	685	HKR310BU725	re Anfragi rrung, Sti
750	710	HKR310BU750	unf are
775	735	HKR310BU775	M Sw
800	760	HKR310BU800	ihi
825	785	HKR310BU825	ten um Ihre Anfrage, ten Ausführung, Stüc jbare Lagerware mit
850	810	HKR310BU850	L Li
875	835	HKR310BU875	
900	860	HKR310BU900	tten u
925	885	HKR310BU925	
950	910	HKR310BU950	.b sc rf:
975	935	HKR310BU975	Wir bit rünsch verfüg
1000	960	HKR310BU1000	Wir b mit Angabe der gewünscl nten Sie, die prompt verfü
1025	985	HKR310BU1025	Je Jub
1050	1010	HKR310BU1050	rç
1075	1035	HKR310BU1075	de de
1100	1060	HKR310BU1100	О
1150	1110	HKR310BU1150	de jb
1200	1160	HKR310BU1200	(b) (a)
1250	1210	HKR310BU1250	L iS
1300	1260	HKR310BU1300	en it.
1350	1310	HKR310BU1350	nte nte
1400	1360	HKR310BU1400	3Cl
1450	1410	HKR310BU1450	969
1500	1460	HKR310BU1500	Ω
1600	1560	HKR310BU1600	Wir bitt mit Angabe der gewünscht Bitte beachten Sie, die prompt verfüg
1650	1610	HKR310BU1650	E
1800	1760	HKR310BU1800	
1950	1910	HKR310BU1950	

andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!



Standard-Ausführung

Wandstärke 20±1,5 mm

Aufbau

Außenlage Buche Schälfurniere

Träger Sperrholz

Innenlage Buche Schälfurniere

Höhe 310 mm

Kanten sauber beschnitten

Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen


Verklebung IF20 Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Decklage Außen/Innen:

- in Abwicklung oder
- stehend in Achsrichtung

Optional:

- -> Decklagen mit Edelfurnier
- -> Aufbau durchgängig in Edelfurnier
- -> Aufbau in MDF-Holzwerkstoff



Konfektionierte Ausführung

Eine weitere Veredelung mit Decklagen oder anderen Wandstärken, Wunschlängen (Abschnitte) bis hin zu einem durchgehenden Edelfurnieraufbau etc. ist auf Anfrage möglich!

J. <u>Holzkreisprofile in Buche</u> <u>für Rahmentrommeln</u>



FURN

Standardausführung in Verklebung IF20 alle Lagen in Buche (A/A) Kanten sauber beschnitten Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

andere Ausführungen auf Anfrage! Großmengen auf Anfrage!

					Furnierlagen	Aufbau mit 3	27,5±1 mm	Wandstärke
	550	500	450	400	350	300	250	Außen- durchmesser [mm]
	535	485	435	385	335	285	235	Innen- durchmesser [mm]
Mindest- abnahme [Stk.]	Preise in € / Stück, ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-							
14								42 mm
12								50 mm
10								60 mm
8		!	Anfrage	n um Ihre	Nir bitter	\		75 mm
6			- 5 -					100 mm
4								150 mm
2								310 mm
		/Trommelring	liffen, Preis: 8,70 €	erundet und gesch	en und unten abg	Option: Kanten ob		
					Furnierlagen	Aufbau mit 4	e 10±1 mm	Wandstärke
	550	500	450	400	350	300	250	Außen- durchmesser [mm]
	530	480	430	380	330	280	230	Innen- durchmesser [mm]
Mindest- abnahme [Stk.]	e € 25,-			kl. MWSt zuzüglich ert verrechnen wir (Preise in € / nmengen unter € 1	Bei Klei	Höhe
14								42 mm
12								50 mm
10								60 mm
8	n um Ihre Anfrage!				Mir hitter	\		75 mm
6					VIII DICCCI	`		100 mm
4								150 mm
2								310 mm
		/Trommelring	lliffen, Preis: 8,70 €	erundet und gesch	en und unten abg	Option: Kanten ob		
					Furnierlagen	Aufbau mit 8	20±1,5 mm	Wandstärke
	1200	1100	1000	900	800	700	600	Außen- durchmesser [mm]
	1160	1060	960	860	760	660	560	Innen- durchmesser [mm]
Mindest- abnahme [Stk.]	e € 25,-			kl. MWSt zuzüglich ert verrechnen wir		Preise in € / nmengen unter € 1	Bei Klei	Höhe
3								100 mm
2	Wir bitten um Ihre Anfrage!					150 mm		
						310 mm		

K. Rohre in MDF - Höhe 310 mm

Wandstärke 20±1,5 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: € / Stück*
250	210	HKR310MDF250	
300	260	HKR310MDF300	
325	285	HKR310MDF325	
350	310	HKR310MDF350	
375	335	HKR310MDF375	
400	360	HKR310MDF400	<u> </u>
425	385	HKR310MDF425	um Ihre Anfrage, n Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit! gbare Lagerware in Buche mit Höhe 620 mm der Seite 12
450	410	HKR310MDF450) jit
475	435	HKR310MDF475	Ze
500	460	HKR310MDF500	i ei
525	485	HKR310MDF525	H H
550	510	HKR310MDF550	j. L
575	535	HKR310MDF575	р L
600	560	HKR310MDF600	he ur
625	585	HKR310MDF625	- Iu Dr
650	610	HKR310MDF650	Za Bu
675	635	HKR310MDF675	, ☆ .⊑
700	660	HKR310MDF700	ge türe
725	685	HKR310MDF725	St. St.
750	710	HKR310MDF750	nfi N
775	735	HKR310MDF775	ur J
800	760	HKR310MDF800	hri hri te
825	785	HKR310MDF825	n um Ihre Ar n Ausführun gbare Lager der Seite 12
850	810	HKR310MDF850	us.
875	835	HKR310MDF875	Jb. Al
900	860	HKR310MDF900	ten um Ihre Anfrage, Iten Ausführung, Stückzahl und Lieferzeitl rfügbare Lagerware in Buche mit Höhe 6 auf der Seite 12
925	885	HKR310MDF925	tte nte au
950	910	HKR310MDF950	Ve Ve
975	935	HKR310MDF975	ns ot
1000	960	HKR310MDF1000	$\Rightarrow \exists \qquad \forall$
1025	985	HKR310MDF1025	O G
1050	1010	HKR310MDF1050	<u> </u>
1075	1035	HKR310MDF1075	e. e
1100	1060	HKR310MDF1100	Wir bit mit Angabe der gewünsch Bitte beachten Sie, die prompt ver
1150	1110	HKR310MDF1150	je pe
1200	1160	HKR310MDF1200	ya 1 S
1250	1210	HKR310MDF1250	n,
1300	1260	HKR310MDF1300	h H
1350	1310	HKR310MDF1350	ac
1400	1360	HKR310MDF1400) o
1450	1410	HKR310MDF1450	(1)
1500	1460	HKR310MDF1500	Ť.
1600	1560	HKR310MDF1600	
1650	1610	HKR310MDF1650	
1800	1760	HKR310MDF1800	
1950	1910	HKR310MDF1950	
1,550		, TOIVIDI 1930	

andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!



Standard-Ausführung Wandstärke 20±1,5 mm

Aufbau

Außenlage MDF Holzwerkstoff

Träger Sperrholz

Innenlage Buche Schälfurniere

Höhe 310 mm

Kanten sauber beschnitten

Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

Verklebung IF20 Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Optional:

- -> Decklagen mit Edelfurnier
- -> Aufbau durchgängig in Edelfurnier
- -> Aufbau in MDF-Holzwerkstoff

Konfektionierte Ausführung

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (Buchenmittellagen bzw. Kombinationsvarianten, etc.) möglich.

Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Wunschlängen (Abschnitte), etc. ist auf Anfrage möglich!



L. Rohre in MDF - Höhe 620 / 1.000 mm

MDF LOS GRÖßE

Wandstärke 20±1,5 mm Höhe 620 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung Außenlage in MDF	Preis: € / Stück*
200	160	HKS620MDF200	
250	210	HKS620MDF250	
300	260	HKS620MDF300	
350	310	HKS620MDF350	
400	360	HKS620MDF400	
450	410	HKS620MDF450	
500	460	HKS620MDF500	age
550	510	HKS620MDF550	auf Anfrage
600	560	HKS620MDF600	auf
700	660	HKS620MDF700	
800	760	HKS620MDF800	
900	860	HKS620MDF900	
1000	960	HKS620MDF1000	
1100	1060	HKS620MDF1100	
1200	1160	HKS620MDF1200	

Wandstärke 10±1 mm Höhe 620 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: € / Stück*
200	180	HKS620MDF200	
250	230	HKS620MDF250	
300	280	HKL620MDF300	
350	330	HKL620MDF350	
400	380	HKL620MDF400	age
450	430	HKL620MDF450	auf Anfrage
500	480	HKL620MDF500	auf
550	530	HKL620MDF550	
600	580	HKL620MDF600	
650	630	HKL620MDF650	
700	680	HKL620MDF700	
1			

Bei AØ 200 & 250 (HKS) ist nur die Außenlage in MDF - restliche Lagen in Kombiaufbau mit Furnierlagen/Sperrholz! andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!

Konfektionierte Ausführung

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau

(schwerentflammbare MDF-B1/M1, Buchenmittellagen bzw. Kombinationsvarianten, etc.) möglich.

Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Wandstärken, Wunschlängen, etc. ist auf Anfrage möglich!

Standard-Ausführung

Kanten sauber beschnitten Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen Verklebung IF20 Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Wandstärke 20±1,5 mm Höhe 1.000 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: € / Stück*
600	560	HKS1000MDF600	auf Anfrage
700	660	HKS1000MDF700	aui Ariirage



Wandstärke 10±1 mm Höhe 1.000 mm

Außen- durch- messer [mm]	Innen- durch- messer [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: € / Stück*
600	560	HKL1000MDF600	auf Anfrage
700	660	HKL1000MDF700	aui Allifage

17/20

M. <u>konfektionierte Holzkreisprofile/Rohre</u> <u>nach Kundenanforderung</u>




Konfektionierte Ausführung

Senden Sie uns Ihre Anfrage mit Ihrer Projektbeschreibung. Wir beraten Sie gerne und präsentieren Ihnen Lösungen für Ihren Einsatzzweck.

einige Projektbeispiele

- MDF-Rohre mit Grundierfolie für Lüftungsrohre
- furnierte Rohre für Lampen und Lautsprecherbau
- Kriechtunnel für Kindergärten
- Podeste für den Ladenbau und viele mehr



Anfrage für konfektionierte Rohre / Holzkreisprofile:

Einsatz- zweck					Stück	kzahl:	
	0	HPL-Dekor auf Außenseite & Innenseite mit beidseitig HPL-Dekor	: HPL-Gegenzug		Furnierr	ichtung:	
	o alle Lagen durch und durch in MDF (streichfähig) o MDF belegt mit Grundierfolie Außenlagen	nlage	Innenlage				
	0	alle Lagen durch und durch in:		o ABW	οΗ	o ABW	οН
Aufbau		3		D	Dekorbezeichnung	g	
	0 0 0	Außenlage edelfurniert in Holzart: Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pap Innenlage edelfurniert in Holzart: Mittellage & Innenlage nach Werkswahl:	age in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel): age edelfurniert in Holzart:				
Abmes- sungen		nendurchmesser: V	Höhe: Vandstärke (WS): onisch (bitte Skizze beilegen!)				

N. <u>konfektionierte Sonderteile</u>

18/20

Wir liefern Ihnen Formbauteile zu Ihren Entwürfen!

Nachstehend einige Beispiele















O. <u>Sitzbankprofile</u>

19/20

Wie bieten verschiedene Modelle und Lösungen für Sitzbänke an. Gerne senden wir Ihnen hierzu unseren Sonderkatalog!

Nachsehend einige Beispiele










P. <u>Säulensockelleisten</u>









Q. Glashalteringe / Bullaugen



Wie bieten verschiedene Modelle und Lösungen für den Innen- und Haustürbereich an.


Gerne senden wir Ihnen hierzu unseren Sonderkatalog!



R. <u>Rundfensterverkleidungen</u>

Rundfensterverkleidungen in Manufakturqualität!

Gerne senden wir Ihnen hierzu unserer Aufmaßblatt!



		Es schreibt Ihnen:
		Herr / Frau
		Telefonummer / Durchwahl:
		email:
I IID-Nummer		
WirbittenumAngabelhrerUmsatz wir Ihnen eine innergemeinscha	zsteueridentifikationsnummerfallsv ftliche, steuerfreie Lieferung durc	vorhanden,damit hführen können.
3VH/Kom	An	lieferungsort mit PLZ:
Artikelnummer:	Stückzahl:	Länge / Ausführung / Anmerkung / Wünsche